

PLANO ANUAL DE COMPRAS / 2024- UNIDADE: HOSPITAL ADAUTO BOTELHO																				
ITEM	BENS / SERVIÇOS	CÓDIGO GMS	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE (KG, UNID, LITRO, MES, ETC)	QTD	ELEGÍVEL MPE SIM/NÃO	MODALIDADE E (PE, DL, IL, CRED)	PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO MARQUE UM (X)												TOTAL
								JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	SERVIÇOS	0301-9982	Posto, TIPO: Vigilante Armado, CARGA HORÁRIA: 12 x 36 horas, PERÍODO: Todos os dias do mês, Noturno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com equipamento e uniforme, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	4	NÃO	PE								X				R\$ 46.194,16	
2	SERVIÇOS	0301-10756	Posto, TIPO: Vigilante Armado, CARGA HORÁRIA: 12 x 36 horas, PERÍODO: Todos os dias do mês, Diurno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com equipamento e uniforme, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	4	NÃO	PE								X				R\$ 42.752,04	
3	SERVIÇOS	0606-39804	EXAMES LABORATORIAIS	MENSAL	12	NÃO	PE						X						R\$ 17.166,65	
4	SERVIÇOS	0201-50432	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA GERENCIAMENTO CONTÍNUO E EXECUÇÃO DE MULTISSERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADES GERIDAS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CORRETIVA E PREVENTIVA)	MENSAL	12	NÃO	PE								X				R\$ 48.000,00	
5	SERVIÇOS	0404-93079	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA GERENCIAMENTO CONTÍNUO E EXECUÇÃO DE MULTISSERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADES GERIDAS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CORRETIVA E PREVENTIVA)	ANUAL	10	NÃO	PE								X				R\$ 3.500,00	
6	SERVIÇOS	0404-93079	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Corretiva em Aspirador Cirúrgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	20	NÃO	PE								X				R\$ 2.000,00	
7	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (aspirador cirurgico), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE								X				R\$ 1.500,00	
8	SERVIÇO	0404-68021	Prestação de Serviços, Manutenção Preventiva em Autoclave, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	4	NÃO	PE								X				R\$ 1.000,00	
9	SERVIÇO	0404-68021	Prestação de Serviços, Manutenção Corretiva em Autoclave, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	8	NÃO	PE								X				R\$ 800,00	
10	PEÇAS	6511-72288	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Autoclave, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE								X				R\$ 2.200,00	
11	SERVIÇO	0408-73200	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção preventiva em Balança, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	2	NÃO	PE								X				R\$ 442,00	
12	SERVIÇO	0408-73200	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em Balança, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	4	NÃO	PE								X				R\$ 400,00	
13	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (balança), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE								X				R\$ 2.000,00	
14	SERVIÇO	0408-73200	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção preventiva em Balança eletrônica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	8	NÃO	PE								X				R\$ 1.600,00	
15	SERVIÇO	0408-73200	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em Balança eletrônica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	16	NÃO	PE								X				R\$ 1.600,00	







64	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (ultrassom), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 1.000,00
65	SERVIÇO	0404-94472	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva em cuspeira, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	3	NÃO	PE											X			R\$ 1.500,00
66	SERVIÇO	0404-94472	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em cuspeira, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	6	NÃO	PE											X			R\$ 900,00
67	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (cuspeira), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 2.000,00
68	SERVIÇO	0404-94473	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva em refletor odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	3	NÃO	PE											X			R\$ 1.500,00
69	SERVIÇO	0404-94473	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em refletor odontológico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	6	NÃO	PE											X			R\$ 900,00
70	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (refletor odontológico), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 1.000,00
71	SERVIÇO	0404-94474	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva e corretiva em laser classe IIIB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	3	NÃO	PE											X			R\$ 892,50
72	SERVIÇO	0404-94474	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva e corretiva em laser classe IIIB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	6	NÃO	PE											X			R\$ 600,00
73	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (laser classe IIIB), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 1.000,00
74	SERVIÇO	0404-94479	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva em fotopolimerizador clareador, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	3	NÃO	PE											X			R\$ 1.500,00
75	SERVIÇO	0404-94479	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em fotopolimerizador clareador, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	6	NÃO	PE											X			R\$ 900,00
76	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (fotopolimerizador clareado), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 1.000,00
77	SERVIÇO	0404-94475	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Preventiva em Esfigmomanômetro Modelo Aneróide, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	12	NÃO	PE											X			R\$ 1.800,00
78	SERVIÇO	0404-94475	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção corretiva em Esfigmomanômetro Modelo Aneróide, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	12	NÃO	PE											X			R\$ 1.200,00
79	PEÇAS	6511-72501	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Equipamento Hospitalar (Esfigmomanômetro Modelo Aneróide), UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	1	NÃO	PE											X			R\$ 2.000,00
80	SERVIÇOS	0419 - 23133	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO DE GERADORES	MENSAL	12	NÃO	PE												X		R\$ 11.333,32

81	BENS	4302-81572	Peças para Manutenção / Reposição, USO: Gerador a Combustão, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	NÃO	PE							X							RS 4.333,32
82	SERVIÇOS	0402 - 19630	GERENCIAMENTO DO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS	MENSAL	12	NÃO	PE							X							RS 7.000,00
83	SERVIÇOS	0208 - 90854	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS	MENSAL	12	NÃO	PE							X							RS 74.400,00
84	SERVIÇOS	0306-67544	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVSTÓRIO DE ÁGUA – ELEVADO/EXTERNO – 30.000 LITROS. (1 CAIXA) (LIMPEZA TRIMESTRAL)	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 1.760,00
85	SERVIÇOS	0306-66498	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA – INTERNO DE 5.000 LITROS. (1 CAIXA) (LIMPEZA TRIMESTRAL)	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 480,00
86	SERVIÇOS	0306-66641	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA – INTERNO DE 2.000 LITROS	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 1.400,00
87	SERVIÇOS	0306-66502	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 1.040,00
88	SERVIÇOS	0306-66503	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA – INTERNO DE 500 LITROS.	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 320,00
89	SERVIÇOS	0311-37832	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO INTERNA E EXTERNA DE TODAS AS ÁREAS DO HOSPITAL, COM UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS EFICIENTES DE APLICAÇÃO; CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS NOCIVAS: BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, PULGAS, VESPAS E RATOS. REALIZAR PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE REAPLICAÇÃO CORRETIVA EM ÁREAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS DURANTE O INTERVALO DO TRIMESTRE, QUANDO SOLICITADO SEM CUSTOS ADICIONAIS; REPOSIÇÃO DE ISCAS E REFIL DE COLA; PULVERIZAÇÃO LOCALIZADAS, POLVILHAMENTO EM FORMIGUEIROS, GALERIAS E CAIXAS DE GORDURA, E APLICAÇÃO DE GEL CONTRA FORMIGAS E BARATAS. ÁREA APROXIMADA DE 14.000 METROS (ÁREA DE EDIFICAÇÃO). (LIMPEZA TRIMESTRAL)	ANUAL	4	NÃO	PE							X							RS 5.000,00
90	SERVIÇOS	0306-45492	POSTO DE ENCARREGADA 40 HORAS – DIURNO – DE SEG. A SEX. – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	1	NÃO	PE									X					RS 5.987,35
91	SERVIÇOS	0306-56849	POSTO DE SERVENTE 12X36 (com uma hora de almoço) – DIURNO – TDM – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	18	NÃO	PE								X						RS 206.208,72
92	SERVIÇOS	0306-56850	POSTO DE SERVENTE 12X36 (com uma hora de descanso) – NOTURNO – TDM – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	2	NÃO	PE								X						RS 25.994,94
93	SERVIÇOS	0306-82668	POSTO DE OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL 12X36 (com uma hora de descanso) – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	1	NÃO	PE								X						RS 24.939,60
94	SERVIÇOS	0306-11139	POSTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS – DE SEG. A SEX. – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	3	NÃO	PE								X						RS 17.330,67
95	SERVIÇOS	0306-82669	POSTO DE JARDINEIRO 12X36 (com uma hora de descanso) – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	2	NÃO	PE								X						RS 24.939,60
96	SERVIÇOS	0306-56845	POSTO DE PORTEIRO 12X36 – DIURNO – COM INSALUBRIDADE 20%	MENSAL	2	NÃO	PE								X						RS 28.371,60
97	SERVIÇOS	0310.24659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL	MENSAL	1	NÃO	PE												X		RS 28.731,00
98	SERVIÇOS	0850 - 82340	SERVIÇOS SPDA	ANUAL	12	NÃO	PE														RS 21.998,00
99	SERVIÇOS	0118-55113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	MENSAL	12	NÃO	PE								X						RS 8.400,00
100	SERVIÇOS	0201-50441	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REDE LÓGICA	MENSAL	12	NÃO	PE									X					RS 26.500,00
101	SERVIÇOS	0419-37782	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA ENTRADA DE ALTA TENSÃO E DE TRANSFORMADORES	MENSAL	12	NÃO	PE														RS 67.000,00
102	SERVIÇOS	0404.57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE PH	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 1.200,00
103	SERVIÇOS	0404.57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 880,00
104	SERVIÇOS	0404-57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 1.760,00
105	SERVIÇOS	0404-57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 1.500,00
106	SERVIÇO	0404-57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMOHIGRÔMETRO DIGITAIS	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 948,00
107	SERVIÇO	0404-57521	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	MENSAL	12	NÃO	PE												X		RS 912,00
TOTAL:																				RS 872.790,43	

ITE M	ENS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE (KG, UNID, LITRO, MES, ETC)	QTD	ELEGÍVEL MPE SIM/NÃO	MODALIDADE E (PE, DL, IL, CRED)	JA N	FE V	MA R	AB R	MAI	JU N	JU L	AG O	SE T	OU T	NO V	DE Z	TOTAL	
108	SERVIÇOS	2016-4635 2016-4636 2016-4637 6011-8770 20164635 20164636 20164637 60118770 20164635 20164636 20164637 60118770 020148524 20164635 20164636 20164637 60118770 20164635 20164636 20164637 60118770	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA REALIZAR EXAMES ADISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIÓDICOS E ASO	MENSAL	12	NÃO	PE			X									RS	480,00
109	SERVIÇOS	0608-63350	Prestação de Serviços, Locação de Cilindro com Fornecimento de Oxigênio Medicinal Gasoso, CAPACIDADE: 1m³, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro cúbico	METRO CUBICO	20	SIM	PE					X							RS	2.000,00
110	SERVIÇOS	0608-63351	Prestação de Serviços, Locação de Cilindro com Fornecimento de Oxigênio Medicinal Gasoso, CAPACIDADE: De 4 a 10m³, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro cúbico	METRO CUBICO	50	SIM	PE					X							RS	1.200,00
111	SERVIÇOS	0428-56670	Serviço de manutenção corretiva e/ou preventiva em Sistema de Ar Condicionado, com fornecimento de peças e materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE					X							RS	4.200,00
112	SERVIÇOS	0201-52353	Prestação de Serviços, Instalação de Aparelho de Ar Condicionado, incluindo materiais e/ou mão de obra, acabamento e/ou limpeza do ambiente após a realização do trabalho, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	14	SIM	PE					X							RS	60.000,00
113	CONSUMO	0428-23955	Percentual Destinado a Eventual Troca de Peças, em Manutenção de Aparelho de Ar Condicionado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	NÃO	PE					X							RS	20.000,00
114	SERVIÇOS	0601-89385	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRA DIURNO	MENSAL	12	SIM	CRED					X							RS	56.925,00
115	SERVIÇOS	0601-89385	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRA NOTURNO	MENSAL	12	SIM	CRED					X							RS	57.255,00
116	SERVIÇOS	0601-48171	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS - DIURNO	MENSAL	12	SIM	CRED					X							RS	55.500,00
117	SERVIÇOS	0601-48171	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS - NOTURNO	MENSAL	12	SIM	CRED										X		RS	16.500,00
118	SERVIÇOS	0605-72629	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA	MENSAL	12	SIM	CRED												RS	22.842,99
119	SERVIÇOS	0605-77917	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTENCIAL SOCIAL	MENSAL	12	SIM	CRED					X							RS	23.201,13
120	SERVIÇOS		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS - ENFERMEIRO	MENSAL	12	NÃO	CRED					X							RS	321.645,30
121	SERVIÇOS		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - DIURNO	MENSAL	12	NÃO	CRED												RS	245.911,36
122	SERVIÇOS		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - NOTURNO	MENSAL	12	NÃO	CRED												RS	128.536,80
123	SERVIÇOS		CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS - FARMACÊUTICO	MENSAL	12	NÃO	CRED												RS	18.005,30
124	SERVIÇO	060-55999	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA OCUPACIONAL	MENSAL	12	NÃO	CRED												RS	22.842,99
125	SERVIÇOS	0605-77918	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA	MENSAL	12	NÃO	CRED	X											RS	7.647,39
126	SERVIÇOS	0419 - 84801	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSFORMADOR	MENSAL	12	NÃO	PE					X							RS	64.000,00
127	SERVIÇOS	0208-63662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MENSAL	12	NÃO	PE											X	RS	210.346,80

128	SERVIÇOS	0418-83417	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), RAMAIS E APARELHOS TELEFÔNICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	MENSAL	12	SIM	PE												X									R\$	18.000,00
129	SERVIÇOS	0201 – 42983	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS, TERMOHIGRÔMETROS, ESFIGMOMANÔMETROS E BALANÇAS	MENSAL	12	SIM	PE												X									R\$	30.000,96
130	SERVIÇOS	0316 -13860	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS	MENSAL	12	NÃO	PE	X																				R\$	4.524,48
131	SERVIÇOS	02122 – 28033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	MENSAL	12	NÃO	PE	X																				R\$	24.859,32
132	SERVIÇOS	0112-39459	Locação De Impressora Multifuncional Monocromática Laser	MENSAL	13	NÃO	PE															X						R\$	42.628,56
133	SERVIÇOS	0112-51285	Locação De Impressora Multifuncional Policromática Laser	MENSAL	1	NÃO	PE															X						R\$	5.537,76
134	SERVIÇOS	0112-39489	Volumetria de Copias Monicromáticas Maxima Mensal	MENSAL	26000	NÃO	PE															X						R\$	12.480,00
135	SERVIÇOS	0112-51283	Volumetria de Copias Policromáticas Maxima Mensal	MENSAL	300	NÃO	PE															X						R\$	756,00
136	SERVIÇOS	0112-39494	Volumetria Digitalização Maxima Mensal	MENSAL	1400	NÃO	PE															X						R\$	168,00
137	SERVIÇOS	0201 – 42983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MENSAL	12	SIM	PE													X								R\$	18.979,56
138	SERVIÇOS	0401-34006	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO DE 4 KILOS	ANUAL	27	SIM	PE																		X			R\$	675,00
139	SERVIÇOS	0401-34007	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO DE 6 KILOS	ANUAL	6	SIM	PE																		X			R\$	180,00
140	SERVIÇOS	0401-46099	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	ANUAL	27	SIM	PE																		X			R\$	540,00
141	SERVIÇOS	0401-46084	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 4 KILOS	ANUAL	1	SIM	PE																		X			R\$	60,00
142	SERVIÇOS	0401-24725	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO <sup>2</sup> DE 6 KILOS	ANUAL	1	SIM	PE																		X			R\$	60,00
143	SERVIÇOS	0401-9775	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO DE 12 KILOS	ANUAL	3	SIM	PE																		X			R\$	105,00
144	SERVIÇOS	0401-50213	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 04 KILOS	ANUAL	1	SIM	PE																		X			R\$	40,00
145	SERVIÇOS	0401-50273	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 06 KILOS	ANUAL	1	SIM	PE																		X			R\$	40,00
146	SERVIÇOS	0201.45024	EMPRESA DE FATURAMENTO	MENSAL	12	SIM	PE																			X		R\$	180.000,00
147	SERVIÇOS	0133-62073	Prestação de Serviços, Locação de microcomputador, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	ANUAL	91	SIM	PE																		X			R\$	218.400,00
148	SERVIÇOS	0118-94464	Prestação de Serviços, TIPO: Licença Software Computerized Maintenance Management System (CMMS)Sistema ar condicionado , UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE																		X			R\$	250.000,00



149	SERVIÇOS	0322-47705	Contratação de Serviços de Mão de Obra Especializada, Para Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos, UNID. DE MEDIDA: Outras Unidades de Medidas	MENSAL	12	SIM	PE													X		RS 669.238,31
150	SERVIÇO	0322-22502	Prestação de Serviços, TIPO: Manutenção Predial, compreendendo a Manutenção de Instalações Prediais Cíveis, Elétricas, Mecânicas, Hidráulicas e Hidrossanitárias, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		RS 1.786.191,41
151	SERVIÇOS	0802-94501	Prestação de Serviços, TIPO: Percentual Destinado a Peças e Insumos de Construção Civil, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		RS 1.190.794,28
152	SERVIÇOS	0419-58079	Prestação de Serviços, Manutenção Preventiva e/ou Corretiva em Subestação de Energia Elétrica, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
153	SERVIÇOS	0419-37782	Manutenção preventiva e corretiva, Na Entrada de Alta Tensão e de Transformadores, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
154	SERVIÇOS	0201-57362	Prestação de Serviços de Projeto, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
155	SERVIÇOS	0208-73985	Prestação de Serviços, Elaboração de Projeto técnico executivo para instalação de rede lógica, de telecomunicações e infraestrutura elétrica para tecnologia da informação e comunicação, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
156	SERVIÇOS	0705-23128	Elaboração de Projeto de Arquitetura e Complementares, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
157	SERVIÇOS	0705-83497	Prestação de Serviços, Aprovação Edifícia e de Vigilância Sanitária: todos os tramites necessários e devidas adequações do projeto para a aprovação da vigilância sanitária (municipal e/ou estadual) conforme relatório das necessidades apresentado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
158	SERVIÇO	0723-75194	Prestação de Serviços, TIPO: Projeto de Prevenção Contra Incêndios, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
159	SERVIÇO	0746-74826	Prestação de Serviços, TIPO: Projeto de Climatização, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
160	SERVIÇO	0728-72236	Prestação de Serviços, Elaboração de Projeto As Built, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
161	SERVIÇO	0803-55725	Prestação de Serviços, TIPO: Execução de Obra de Ampliação, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
162	SERVIÇO	0803-55725	Prestação de Serviços, TIPO: Execução de Obra de Ampliação, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		
163	SERVIÇO	0802-43993	Contratação de pessoa jurídica para a execução de obras, Em lote único, Visando a melhoria do ambiente físico das instalações, Incluindo fornecimento de materiais, Mão de obra especializada, Serviços de instalação, Bem como respectivo termo de garantia, Conforme projeto executivo e especificações, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE													X		

164	SERVIÇO	0801-22559	Reforma: Consiste em Alterar as Características de Partes de uma Obra ou de seu Todo, Desde que Mantendo as Características de Volume ou Área sem Acréscimos e a Função de sua Utilização Atual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE											X	
165	SERVIÇO	0802 - 33726	Serviço em Engenharia, Empresa Para Prestação de Serviços de Reestruturação, Reforma e Restauração, Incluindo Execução de Alvenaria, Instalações de Iluminação e Hidráulica, Revestimentos e Pintura, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE											X	
166	SERVIÇO	0102-57891	Prestação de serviço continuado de Nutrição e Alimentação Hospitalar para pacientes internados e em atendimento ambulatorial; plantonistas e residentes, segundo normas e legislações pertinentes na descrição do Serviço de Nutrição e Dietética	MENSAL	12	SIM	PE							X					RS 182.497,60

ITEM	BENS / SERVIÇOS	CÓDIGO GMS	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE (KG, UNID, LITRO, M2, ETC)	QTD	ELEGÍVEL MPE SIM/NAO	MODALIDADE (PE, NL, CREB)	PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO MARQUE UM (X)												TOTAL
								JA N	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
OBRAS																				
1	OBRAS	0905 - 65327	Contratação de empresa especializada e qualificada para prestação de serviços de execução de obras e reformas em ambientes em projetos legais e executivos, visando à regularização das instalações prediais existentes às Leis e Normas Técnicas vigentes, e demais normas técnicas específicas aplicáveis na legislação correlata, para atender às demandas do Hospital Adauto Botelho - HAB.	METROS	13.154,08	SIM	PE								X	R\$ 49.844.097,64				
BENS (EQUIPAMENTOS)																				
2	BENS (EQUIPAMENTOS)	7003-68537	NOBREAK	UNIDADE	50	SIM	PE					X				R\$ 75.000,00				
3	BENS (EQUIPAMENTOS)	0133 - 16598	Mesa para escritório/Estação trabalho, 120x60, MDP com tampo revestido em laminado melamínico	UNIDADE	20	SIM	PE							X		R\$ 12.394,00				
4	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101 - 83279	Gaveteiro, TIPO: Volante, com 3 gavetas, MATERIAL: MDF	UNIDADE	20	SIM	PE					X				R\$ 13.090,00				
5	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101 - 10870	Mesa Em L P/ Escritório 140x140	UNIDADE	20	SIM	PE					X				R\$ 15.800,00				
6	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101 - 26511	Mesa Para Escritório Em L	UNIDADE	30	SIM	PE					X				R\$ 22.500,00				
7	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101- 42477	Cadeira De Escritório Giratória Ergonômica	UNIDADE	50	SIM	PE		X							R\$ 23.750,00				
8	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101 - 73346	ARMARIO ALTO 2 PORTAS MEDIDAS: 805 X 420 X 1585 MM	UNIDADE	15	SIM	PE								X	R\$ 11.835,00				
9	BENS (EQUIPAMENTOS)	7001-41198	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS MEDIDAS: 750X800x400mm	UNIDADE	20	SIM	PE								X	R\$ 15.780,00				
10	BENS (EQUIPAMENTOS)	7103-74480	CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peixeira construída em tubo de aço redondo de 1,14" em epoxi. Lento em cabeça de aço com espessura de 0,91 mm broca 20 perforado, pintura em material, encaixe regulável manualmente através de cremalheira, pés com ponteiros, Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,48 cm alt., Opcional: Pés com Ponteira ou Rodízio, Cúbagem: 0,269 M3, Peso: 34 Kg	UNIDADE	50	SIM	PE						X			R\$ 117.500,00				
11	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-48260	Aspirador de Secreções Portátil - a vácuo, portátil utilizado para aspiração de líquidos, sangue, vômitos e outras secreções. Elétrico, composto de um corpo único, resistente à água, tripulação e choque; Peso máximo de 3,000kg. Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de horas. Aspiração regulável por pressão de vácuo ajustável de pelo menos entre 0 a 700 mmHg. Frasco coletor com capacidade mínima de 500 ml e máxima de 1,3 litros, dotado de válvula automática de nível. Motor com protetor térmico, isento de manutenção e lubrificantes; Bivolt	UNIDADE	4	SIM	PE					X				R\$ 4.200,00				
12	BENS (EQUIPAMENTOS)	6511-78793	Laringoscópio (Conjunto adulto) - corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização em área hospitalar, alimentação por pilha ou bateria, lâmpada LED de alta luminosidade, conjunto de lâminas curvas de numeração: lâmina 3; lâmina 4; lâmina 5; conjunto de lâminas retas de numeração: lâmina 3; lâmina 4; lâmina. Encaixe de padrão internacional permitindo uma melhor empunhadura, ou baterias. Garantia integral de 12 meses contra defeito de fabricação, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos. Possuir registro na ANVISA. Acondicionado em estojo/bolsa de transporte. Apresentar manual de instrução.	UNIDADE	2	SIM	PE						X			R\$ 1.200,00				
13	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-61783	Lupa de Bancada - Lupa de Mesa e Bancada Profissional com LED, bivolt, com aumento de no mínimo de 8x. Estrutura metálica com braço regulável e articulável com extensão de aproximadamente 1 metro, estrutura em aço e revestimentos em pintura Epóxi na cor branca.	UNIDADE	1	SIM	PE						X			R\$ 1.000,00				
14	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-26355	Unitarizadora de Medicamentos - Sistema completo de segurança para unitarização de doses de medicamentos com embalagens herméticas, identificação visual de modo de administração e tarja de classificação de risco em conformidade com padrões de segurança; Sistema é composto de uma máquina unitarizadora de doses de comprimidos em blister, ampolas e kits, com sistema de embalagem e rotulagem, alimentação automática e manual, com capacidade de rotular e embalar 2500 unidades hora no modo automático, seguindo as Regulamentadoras NR 10 e NR 12	UNIDADE	1	SIM	PE						X			R\$ 250.000,00				
15	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-59928	Aparelho de Movimentação e Transferência de Pacientes (Elevador Móvel) - possui ajuste elétrico de todas as funções: altura, chassi e sistema de dinâmico motorizado. Duplo comando de controle: controle com cabo extensor e através de painel. Comandos elétricos para elevação/descida, abertura e fechamento da base do chassi e para posicionamento do paciente. Controle com display com indicação do nível de bateria, a utilização em horas do atuador e o peso do paciente. Controle deve ser fabricado com material extremamente resistente, com um gancho integrado que facilite sua colocação no elevador. (Demais especificações conforme Termo de R Descritivo Técnico do Processo).	UNIDADE	2	SIM	PE						X			R\$ 25.000,00				
16	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101-38142	Cadeira fixa empilhável sem braço - Assento 48 x 43 com bordas arredondadas, encaixe 48 x 35. Base fixa tubo oval 16 x 30mm com parede 1,50mm pintado em epóxi preto froto com tratamento anti-ferrugem com ponteiros de nylon.	UNIDADE	60	SIM	PE						X			R\$ 15.600,00				
17	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-78735	Balança Eletrônica Adulto Plataforma - Com coluna de 1,2 m de altura, capacidade de 150 Kg com régua antropométrica com escal de 2 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display led, plataforma de 40x50 cm, estrutura em aço carbono, pintura epoxi, homologada pelo Inmetro.	UNIDADE	3	SIM	PE						X			R\$ 5.400,00				
18	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-75922	Esfigmomanômetro Aneróide - Medidor de pressão arterial, em nylon e fecho em velcro. Faixa de medição: 0 - 300 mmHg Valor de uma divisão: 2 mmHg Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente. Tolerância: +/- 3 mmHg. Com bolsa/registro na Anvisa aprovado Inmetro.	UNIDADE	6	SIM	PE						X			R\$ 600,00				
19	BENS (EQUIPAMENTOS)	6510-25672	Válvula Reguladora com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio - Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de Oxigênio 15 litros, com as seguintes características: Confeccionada em metal cromado; Vazão de 15 l/min. Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm²; Pressão de saída: 3-5 kgf/cm² (fixa); Rosca de entrada universal; Confeccionada em segurança; Acompanha fluxômetro. Conexões de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT. • Altura: 13 cm • Largura: 6 cm • Profundidade: 17 cm • Peso: 0,751 kg (Considerando 10% de variações das medidas)	UNIDADE	4	SIM	PE						X			R\$ 1.400,00				
20	BENS (EQUIPAMENTOS)	NIC	Bandeja Retangular Inox 32x24x1,5 cm - fabricado em aço inox, com polimento interno	UNIDADE	6	SIM	PE						X			R\$ 900,00				
21	BENS (EQUIPAMENTOS)	NIC	Bandeja Retangular Inox 32x24x4 cm - fabricado em aço inox, com polimento interno	UNIDADE	6	SIM	PE						X			R\$ 1.200,00				
22	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-68468	Bomba Tira- leite com frasco-coleitor em polipropileno para condicionamento do leite, com diâmetro mínimo de 6,5cm na sua borda externa, com 2 níveis de ajuste de sucção, capa massageadora em gel de silicone, recipiente para armazenamento de leite, trava de segurança e capa protetora.CAPACIDADE: 120ml com graduação, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Totalmente isento de bacteri, ou BPA sem bordas ou rebabas consistentes. Esterelizável até 120°C, estômetro, natural ou sintético, podendo ser flexível ou rígido, inquebrável e com gargalo ultra higiênico. UNID. DE MEDIDA: Unitário, EMBALAGEM: Individual, Não esteril, Totalmente selado. Contendo impressos em língua portuguesa as seguintes informações: Identificação, Nome do fabricante, Lote, Data de fabricação, Prazo de validade e ter certificado (selo) do INMETRO. Prazo de validade: 50% do prazo total da validade do produto na data de entrega. UNID. DE MEDIDA: Unitário.	UNIDADE	12	SIM	PE						X				R\$ 3.000,00			
23	BENS (EQUIPAMENTOS)	6515-80133	Detector Fetal Digital - Display LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Cuidagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mh ± 10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feto ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarma de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som.Potência ultrassônica: 5mW/cm². Potência máxima de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS. Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elét. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizada na traseira.	UNIDADE	12	SIM	PE						X				R\$ 800,00			
24	BENS (EQUIPAMENTOS)	NIC	Carrinho para transporte Cilíndro de Oxigênio - construção sólida montado sobre rodas sendo 02 dianteiras de 6" e dois rodízios de 3" traseiro. Totalmente em pintura epoxi. Dimensões: 1,35m de comprimento X 0,42m de largura X 1,10m de altura. Capacidade para carregar cilindro de até 50 litros ou 10 m³. Distância entre eixos: 0,43 cm. Cúbagem: 0,345 M³ Peso: 11kg. O produto poderá sofrer alterações/média das medidas em 10%.	UNIDADE	1	SIM	PE							X		R\$ 1.000,00				
25	BENS (EQUIPAMENTOS)	6520-68452	Carrinho para transporte Cilíndro de Oxigênio - construção sólida montado sobre rodas sendo 02 dianteiras de 6" e dois rodízios de 3" traseiro. Totalmente em pintura epoxi. Dimensões: 1,35m de comprimento X 0,42m de largura X 1,10m de altura. Capacidade para carregar cilindro de até 50 litros ou 10 m³. Distância entre eixos: 0,43 cm. Cúbagem: 0,345 M³ Peso: 11kg. O produto poderá sofrer alterações/média das medidas em 10%.	UNIDADE	1	SIM	PE						X			R\$ 12.000,00				
26	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101-57658	Longarina - assento e encaixe produzidos em polipropileno, estrutura de 03 lugares em aço reforçado com ponteiros plásticos antiderrapante, sistema de encaixe de peças. Dimensões média do encaixe 32x36 cm, dimensões média do assento: 46x70 cm. Acompanhar manual de instruções e acessórios para a montagem.	UNIDADE	20	SIM	PE						X			R\$ 18.000,00				
27	BENS (EQUIPAMENTOS)	7101-82867	Mesa redonda - Tampo de 15 mm, pé de aço com tubo redondo 3 polegadas, 4 pés com tubo retangular. Altura média de 74 cm, largura 120 cm	UNIDADE	6	SIM	PE						X			R\$ 3.480,00				
28	BENS (EQUIPAMENTOS)	3901-72703	Carrinho auxiliar com rodas - Estrutura tubular em aço inox, tampo e prateleira m aço inox, medidas: 0,40X0,80X0,85 cm. Acabamento sem arestas cortantes, com varanda (guarnições), 02 prateleiras, pés com rodízios giratórios de 50 mm de diâmetro	UNIDADE	4	SIM	PE						X			R\$ 3.880,00				
29	BENS (EQUIPAMENTOS)	7003-66199	Impressora térmica para etiquetas - identificação de pacientes	UNIDADE	1	SIM	PE						X			R\$ 1.500,00				
30	BENS (EQUIPAMENTOS)	7103-50671	Cadeira de Banho - Estrutura em aço inox, com apoio para os pés, assento higiênico em PVC, capacidade de até 120 kg, com 04 rodízios giratórios, com travas os rodízios traseiros. Dimensões média de 1,00 m alt, 60 cm de largura e 80 cm de profundidade.	UNIDADE	4	SIM	PE									R\$ 5.600,00				



72	BENS (EQUIPAMENTOS)	NIC	Utilizado para a realização da intubação orotraqueal. Cabo com codificação verde que aceita as lâminas em Fibras Óticas. Além disso, a Lâmpada LED inclusa nas lâminas, deve garantir um fecho de luz mais nítido que facilita na visualização do tecido. Cabo deve ser autolavável, lâmpada de LED inclusa ao cabo, codificação verde (padronização universal) ISO 7376, a superfície do cabo deve ser recantilhada, para melhor aderência e segurança; Cabos devem ser em metal à prova de ferrugem, leves e resistentes; A tampa da bateria deve ser fechada, para impedir líquidos penetrem no interior do compartimento; deve vir com simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. As lâminas para laringoscópio são utilizadas em conjunto com o Cabo. Deve possuir todos os tamanhos para uso que varia do infantil para adulto. Lâminas retas e curvas. Iluminação em Fibras Óticas de alta qualidade que garante excelente transmissão de luz. Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexo. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.	UNIDADE	4	SIM	PE								X					RS 2.560,00
73	BENS (EQUIPAMENTOS)	NIC	Mini Band - em látex de alta qualidade, 5 cm de largura, média de 30 cm de comprimento, kit com 03 níveis de resistência diferenciadas por cores	UNIDADE	1	SIM	PE								X				RS 80,00	
74	BENS (EQUIPAMENTOS)	7003-68659	Microcomputador Completo, TIPO: Desktop, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	73	SIM	PE							X					RS 255.500,00	
75	BENS (EQUIPAMENTOS)	6701-65836	Televisor, LED, 4K, 60" CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	1	SIM	PE							X					RS 3.000,00	
76	BENS (EQUIPAMENTOS)	6701-65348	Projektor Multimídia, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	2	SIM	PE							X					RS 6.000,00	
77	BENS (EQUIPAMENTOS)	4104-65315	Ventilador, TIPO: De mesa, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	3	SIM	PE							X					RS 600,00	
78	BENS (EQUIPAMENTOS)	7205-83462	Aquecedor Elétrico, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	3	SIM	PE							X					RS 800,00	
79	BENS (EQUIPAMENTOS)	4102-7370	Ar Condicionado, Split, Capacidade: 18000 BTU/h, Classificação Energética A, Utilização de Fluido Refrigerante: R-410A (ou outro fluido refrigerante com características similares ou superiores ao R-410A, como o R32, desde que sejam atendidas demais especificações), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	20	SIM	PE									X				
80	BENS (EQUIPAMENTOS)	4102-7371	Ar Condicionado, Split, Capacidade: 12000 BTU/h, Classificação Energética A, Utilização de Fluido Refrigerante: R-410A (ou outro fluido refrigerante com características similares ou superiores ao R-410A, como o R32, desde que sejam atendidas demais especificações), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	10	SIM	PE									X				
81	BENS (EQUIPAMENTOS)	4102-69743	Ar Condicionado, TIPO: Split Teto, CAPACIDADE: 48000 BTU/h, ALIMENTAÇÃO: 220V, APRESENTAÇÃO: Utilização de Fluido Refrigerante: R-410A (ou outro fluido refrigerante com características similares ou superiores ao R-410A, como o R32, desde que sejam atendidas demais especificações), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UNIDADE	2	SIM	PE									X				
TOTAL:																		RS 1.036.478,00		

PLANO ANUAL DE COMPRAS / 2024 - UNIDADE: HOSPITAL ADAUTO BOTELHO																				
ITEM	MATERIAL DE CONSUMO	CÓDIGO GMS	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE (KG, UNID, LITRO, MES, ETC)	QTD	ELEGÍVEL MPE SIM/NÃO	MODALIDADE E (PE, DL, IL, CRED)	PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO MARQUE UM (X)												TOTAL
								JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	UNID	4501-10491	Anel vedador, MATERIAL: Borracha, DIMENSÃO: 100mm, USO: Para tubo de esgoto predial, tubos padrão EB 608/NBR 5688, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	6	SIM	PE												X	
2	UNID	4501-10493	Anel vedador, MATERIAL: Borracha, DIMENSÃO: 50mm, USO: Para tubo de esgoto predial, tubos padrão EB 608/NBR 5688, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE												X	
3	UNID	4501-10494	Anel vedador, MATERIAL: Borracha, DIMENSÃO: 75mm, USO: Para tubo de esgoto predial, tubos padrão EB 608/NBR 5688, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE												X	
4	UNID	4501-10491	Anel vedador, MATERIAL: Borracha, DIMENSÃO: 100mm, USO: Para tubo de esgoto predial, tubos padrão EB 608/NBR 5688, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	6	SIM	PE												X	
5	UNID	4501-10496	Anel, TIPO: Vedador, USO: Para tubos de PVC, MATERIAL: Borracha, DIMENSÃO: 150mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE												X	
6	UNID	6514-84405	Assento redutor infantil com alças	MENSAL	2	SIM	PE												X	
7	UNID	4501-8496	Assento sanitário, FORMATO: Oval, Almofadado com sobretampa brilhante, COR: Branco, MATERIAL: Poliuretano	MENSAL	30	SIM	PE												X	
8	UNID	4501-21064	Assento sanitário, Elevado para portadores de necessidades especiais, COR: Branco, MATERIAL: PEAD (polietileno de alta densidade), ALTURA: 13,5cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para uso em bacia com caixa de descarga acoplada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	2	SIM	PE												X	
9	UNID	4501-13764	Bacia sanitária, Convencional, MATERIAL: Em cerâmica, COR: Branca, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
10	UNID	4501-70487	Conjunto sanitário, com bacia e caixa acoplada	MENSAL	12	SIM	PE												X	
11	UNID	4501-55167	Anel de vedação, Material: 100% cera de parafina, para vedação de vaso sanitário, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Guia que facilita a instalação, elimina o mau cheiro, dispensa uso de bolsa plástica, EMBALAGEM: Blister, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
12	UNID	4501-73983	Kit reparo, USO: Caixa de descarga acoplada, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	2	SIM	PE												X	
13	UNID	4703 - 39546	Obturador para caixa acoplada, MATERIAL: Plástico resistente, TAMANHO: Altura: 5cm, Diâmetro: 6cm, Profundidade: 9cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Compatibilidade com Caixa acoplada Deca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
14	UNID	5301-51186	Parafuso com acabamento cromado para fixação de vaso sanitário (com porca e arruela), usado na broca de 10 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	40	SIM	PE												X	
15	UNID	8003-77261	Cola adesiva, USO: Para CPVC rígido, APRESENTAÇÃO: Adesivo incolor, sem tolueno para água fria, EMBALAGEM: Pote com no mínimo 175g	MENSAL	4	SIM	PE												X	
16	UNID	8004-5355	Cola, TIPO: Adesiva PVC, ASPECTO: Líquido viscoso, COMPOSIÇÃO: Resina de PVC, cetonas e aromáticos, USO: Colagem de tubos, conexões e peças de PVC em geral, EMBALAGEM: Bisnaga contendo 75g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	2	SIM	PE												X	

17	UNID	8004-65736	Cola para Madeira, Embalagem: Frasco com 250g	MENSAL	1	SIM	PE													X
18	UNID	4501-14616	Cola, Para cano, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: A base de PVA e água Não tóxica, PESO: 75g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lavável com bico regulador da abertura, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	2	SIM	PE													X
19	UNID	8004-34028	Cola, TIPO: Adesivo instantâneo, ASPECTO: Incolor, APRESENTAÇÃO: Líquida, COMPOSIÇÃO: A base de cianoacrilato, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com bico aplicador e tubo rígido com tampa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	2	SIM	PE													X
20	UNID	8402 - 58264	TOUCA ÁRABE EM HELANCA TRANÇADA, COM ABA TIPO BONÉ.	MENSAL	1	SIM	PE													X
21	UNID	8402 - 72489	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II CLASSE B, COM ABA FRONTAL.	MENSAL	1	SIM	PE													X
22	UNID	8402 - 40493	CAPACETE DE SEGURANÇA ACOPLADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR.	MENSAL	0,5	SIM	PE													X
23	UNID	8402 - 40497	CINTO DE SEGURANÇA 5 PONTOS TIPO PARAQUEDISTA.	MENSAL	1	SIM	PE													X
24	UNID	8402 - 32454	TRAVA QUEDAS PARA CORDA DE 12MM.	MENSAL	1	SIM	PE													X
25	UNID	4004 - 64345	TALABARTE DE SEGURANÇA EM Y.	MENSAL	0,5	SIM	PE													X
26	UNID	4004 - 60342	TALABARTE DE POSICIONAMENTO	MENSAL	0,5	SIM	PE													X
27	UNID	4004 - 54539	MOSQUETÃO OVAL DE AÇO 25KN.	MENSAL	2	SIM	PE													X
28	UNID	4004 - 65723	FITA ANEL DE ANCORAGEM.	MENSAL	2	SIM	PE													X
29	UNID	8402 - 91386	FITA EUREKA.	MENSAL	1	SIM	PE													X
30	UNID	4205 - 64300	CINTA PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA.	MENSAL	1	SIM	PE													X
31	UNID	4205 - 67937	CORDA DE SEGURANÇA 12MM ROLO COM 30M.	MENSAL	1	SIM	PE													X
32	UNID	8402 - 72458	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 38	MENSAL	2	SIM	PE													X
33	UNID	8402 - 72459	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 39	MENSAL	2	SIM	PE													X
34	UNID	8402 - 72460	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 40	MENSAL	2	SIM	PE													X
35	UNID	8402 - 72461	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 41	MENSAL	2	SIM	PE													X
36	UNID	8402 - 72453	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 42	MENSAL	2	SIM	PE													X
37	UNID	8402 - 85092	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE TAMANHO 44	MENSAL	1	SIM	PE													X
38	UNID	8402 - 23483	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA NATURAL TAMANHO G	MENSAL	6	SIM	PE													X
39	UNID	8402 - 75353	LUVA DE SEGURANÇA TÁTIL EM POLIAMIDA TAMANHO 09	MENSAL	4	SIM	PE													X
40	UNID	8402 - 75353	LUVA DE SEGURANÇA TÁTIL EM POLIAMIDA TAMANHO 10	MENSAL	3	SIM	PE													X
41	UNID	5104 - 75476	MOCHILA PARA CORDA 50 LITROS	MENSAL	0,5	SIM	PE													X
42	UNID	8402 - 86110	CAPA DE CHUVA EM TREVIRA KP400	MENSAL	1	SIM	PE													X
43	UNID	8402 - 6949	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE SILICONE	MENSAL	3	SIM	PE													X
44	UNID	6510 - 35645	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES	MENSAL	1	SIM	PE													X
45	UNID	6510 - 36494	PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS	MENSAL	2	SIM	PE													X
46	UNID	8402-40545	Luva de Cobertura para Eletricista, Confeccionadas em vaqueta curtida ao cromo, Na palma, Dedos e dorso, Com reforço externo entre o polegar e o indicador e, reforço meia lua na veia do pulso, Punho confeccionado em raspa curtida ao cromo com fivela para ajuste no dorso, Indicadas para a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, A luva de cobertura deve ser usada sobre as luvas de borracha, Para alta e baixa tensão, TAMANHO: G, UNID. DE MEDIDA: Par	MENSAL	2	SIM	PE													X
47	UNID	8402-70710	Protetor Solar, FPS 50, EMBALAGEM: Frasco de 110 a 125 ml, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descrição Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário (Para trabalhos em áreas externas)	MENSAL	6	SIM	PE													X
48	UNID	SINAPI 44532	DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL	MENSAL	2	SIM	PE													X
49	UNID	5305-86137	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	MENSAL	2	SIM	PE													X
50	UNID	5305-86839	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	MENSAL	2	SIM	PE													X
51	UNID	5305-92091	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	MENSAL	2	SIM	PE													X
52	UNID	5305-84125	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	MENSAL	2	SIM	PE													X
53	UNID	5103-54478	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	MENSAL	2	SIM	PE													X
54	UNID	SINAPI 44534	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120	MENSAL	2	SIM	PE													X

55	UNID	4902-60049	FURADEIRA DE BANCADA 350WATZ OU SUPERIOR 12 POLEGADAS 220VOLTS	MENSAL	0,5	SIM	PE											X	
56	UNID	5103-58317	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" - 710WATZ OU SUPERIOR 127VOLTS	MENSAL	0,5	SIM	PE											X	
57	UNID	4902-58316	FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL 750WATZ OU SUPERIOR MANDRIL DE 13MM OU SUPERIOR 127VOLTS	MENSAL	0,5	SIM	PE											X	
58	UNID	4902-85393	MARTELETE ROTATIVO/MARTELETE PERFURADOR 800 WATZ OU SUPERIOR MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO PLUS 127 VOLTS	MENSAL	1	SIM	PE											X	
59	UNID	5304-73393	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO 12 DEGRAUS 3,5 METROS	MENSAL	1	SIM	PE											X	
60	UNID	5304-30457	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 4 EM 1. 2X12 DEGRAUS	MENSAL	1	SIM	PE											X	
61	UNID	4902-75103	INVERSORA PARA SOLDA COM ELETRODO PROFISSIONAL 200A OU SUPERIOR BIVOLT	MENSAL	0,17	SIM	PE											X	
62	UNID	5103-85693	Serra, TIPO: Tico Tico. POTÊNCIA MÍNIMA: 400W, VOLTAGEM: 220V	MENSAL	0,17	SIM	PE											X	
63	UNID	5305-84071	SERRA CIRCULAR 7.1/4" - 2000WATZ OU SUPERIOR 127VOTS	MENSAL	0,17	SIM	PE											X	
64	UNID	3202-66795	SERRA CIRCULAR DE BANCADA 1800WATZ OU SUPERIOR 220VOLTS	MENSAL	0,17	SIM	PE											X	
65	UNID	5201-83322	TRENA A LASER ALCANCE DE 50 METROS OU SUPERIOR	MENSAL	1	SIM	PE											X	
66	UNID	3401-87508	SERRA MÁRMORE 1500WATZ OU SUPERIOR 127VOLTS COM KIT REFRIGERAÇÃO	MENSAL	0,17	SIM	PE											X	
67	UNID	5102-72936	Chave de Fenda, TIPO: Ponta cruzada, DIMENSÃO: 5/16" x 8", MATERIAL: Haste em cromo vanádio, cabo em polipropileno, ponta fosforizada e magnetizada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE											X	
68	UNID	Sem GMS	Chave, TIPO: Philips, MATERIAL: Cromo vanádio, cabo em polímero, isolada, MEDIDA: 1/4" x 6", isolamento até 1000 V. UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE											X	
69	UNID	5103-93347	Jogo de Brocas, TIPO: 8 peças, MATERIAL: Aço rápido, TAMANHO: 3mm a 12mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	1	SIM	PE											X	
70	UNID	Sem GMS	Jogo de Brocas, MATERIAL: Vide, USO: Para concreto, TAMANHO: 6mm a 13mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	1	SIM	PE											X	
71	UNID	Sem GMS	Jogo de Brocas, TIPO: Engate rápido, USO: Para ferro, DIÂMETRO: 6mm a 15mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário.	MENSAL	1	SIM	PE											X	
72	UNID	6203-29072	Lâmpada Tubular a LED T8, POTÊNCIA MÍNIMA: 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1800 lumens, TENSÃO: 127V - 220V, TEMPERATURA DE COR: Branca fria de 6500K, DIMENSÃO: Com 1200mm de comprimento, VIDA ÚTIL: Igual ou superior a 25000	MENSAL	70	SIM	PE											X	
73	UNID	6203-46998	Lâmpada Led Bulbo Primeira Linha 50w 5000 Lúmens Kit 2 Pçs Cor Da Luz Branco-frio 110v/220v (bivolt)	MENSAL	40	SIM	PE											X	
74	UNID	6203-64175	Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 12W, TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE											X	
75	UNID	6203-64176	Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 15W, TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE											X	
76	UNID	6203-64177	Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 20W, TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	50	SIM	PE											X	
77	UNID	5301-30042	Arruela, De acabamento para eletroduto, Em alumínio 1.1/4", rosca BSP, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	40	SIM	PE											X	
78	UNID	5301-86795	Arruela de acabamento, USO: Para eletroduto, MATERIAL: Alumínio, MEDIDA: 1/2"	MENSAL	70	SIM	PE											X	
79	UNID	5301-86797	Arruela de acabamento, USO: Para eletroduto, MATERIAL: Alumínio, MEDIDA: 1"	MENSAL	100	SIM	PE											X	
80	UNID	5301-86796	Arruela de acabamento, USO: Para eletroduto, MATERIAL: Alumínio, MEDIDA: 3/4"	MENSAL	100	SIM	PE											X	
81	UNID	5901-47516	Interruptor, Elétrico, MODELO: Uma tecla, simples, com placa, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A/250V, MATERIAL: Termoplástico, liga de cobre, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acompanhar parafusos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE											X	
82	UNID	5901 - 62978	Interruptor, TIPO: Interno, com placa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Número de Teclas: 2, Comprimento:18cm, Largura: 14cm, Altura:8cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE											X	
83	UNID	5901 - 62979	Interruptor, TIPO: Interno, com placa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Número de Teclas: 3, Comprimento:18cm, Largura: 14cm, Altura:8cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE											X	
84	UNID	4704-33083	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"	MENSAL	40	SIM	PE											X	
85	UNID	4703-11416	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	MENSAL	20	SIM	PE											X	
86	UNID	4703-11373	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MENSAL	40	SIM	PE											X	
87	UNID	4703-12835	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MENSAL	40	SIM	PE											X	
88	UNID	4703-11372	Conexão, TIPO: Luva, DIÂMETRO: 3/4", MATERIAL: Em PVC, Para eletrodutos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE											X	
89	UNID	4703 - 19881	Tampa, TIPO: Cega, espelho para caixa aparente, USO: Tampa para caixa de tomada tipo sobrepor, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 70mm x 75mm, COR: Branca, MODELO: Padrão linha E, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE											X	



90	UNID	4704 - 19878	Caixa, TIPO: De Tomada, Tipo: Sobrepor, Aparente, Uso: Tomadas elétricas e tomadas de rede lógica de informática, Material: PVC, Medida: 75mm X 70mm X 36mm, Cor: Branca, Modelo: Padrão Linha E, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE													X	
91	UNID	SINAPI 34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	MENSAL	10	SIM	PE													X	
92	UNID	SINAPI 34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	MENSAL	10	SIM	PE													X	
93	UNID	SINAPI 34628	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A	MENSAL	8	SIM	PE													X	
94	UNID	SINAPI 34686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA	MENSAL	10	SIM	PE													X	
95	UNID	SINAPI 34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	MENSAL	10	SIM	PE													X	
96	UNID	SINAPI 34688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	MENSAL	8	SIM	PE													X	
97	UNID	SINAPI 34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	MENSAL	10	SIM	PE													X	
98	UNID	SINAPI 34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	MENSAL	8	SIM	PE													X	
99	UNID	5901-61083	Disjuntor, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 125A, MODELO: Padrão DIN, CURVA: C, NÚMERO DE POLOS: Tripolar, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 5ka, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Proteção contra sobrecarga e curto circuito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE													X	
100	UNID	SINAPI 2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	MENSAL	8	SIM	PE													X	
101	UNID	SINAPI 2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	MENSAL	8	SIM	PE													X	
102	UNID	SINAPI 2393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	MENSAL	5	SIM	PE													X	
103	UNID	SINAPI 34689	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
104	UNID	5901-71891	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
105	UNID	5901-78511	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
106	UNID	5901-75980	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
107	UNID	SINAPI 2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
108	UNID	SINAPI 39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
109	UNID	SINAPI 39466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
110	UNID	SINAPI 39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
111	UNID	SINAPI 39468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
112	UNID	5901-88467	Protetor de surto elétrico, TIPO: DPS, 1 polo, CORRENTE MÁXIMA: 20KA, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 275V, PADRÃO: DIN, MATERIAL: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chamas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE													X	
113	UNID	SINAPI 39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
114	UNID	SINAPI 39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
115	UNID	SINAPI 39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	MENSAL	8	SIM	PE													X	
116	UNID	SINAPI 39459	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	MENSAL	8	SIM	PE													X	
117	UNID	5901-82328	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MENSAL	5	SIM	PE													X	
118	UNID	SINAPI 39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	MENSAL	8	SIM	PE													X	
119	UNID	SINAPI 39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	MENSAL	5	SIM	PE													X	
120	UNID	SINAPI 39450	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MENSAL	10	SIM	PE													X	
121	UNID	SINAPI 39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MENSAL	10	SIM	PE													X	

122	UNID	SINAPI 39460	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MENSAL	10	SIM	PE													X	
123	UNID	5901 - 90059	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	MENSAL	10	SIM	PE													X	
124	UNID	590 - 193422	Disjuntor, TIPO: Diferencial Residual (DR), NÚMERO DE POLOS: 4, CORRENTE RESIDUAL: 300mA, CORRENTE MÁXIMA: 63A, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE													X	
125	UNID	5901-90059	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	MENSAL	5	SIM	PE													X	
126	UNID	6103-54955	Cabo Elétrico, Flexível, MATERIAL: Cobre, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 1,5 mm², COR: Vermelha, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Rolo com 100m	MENSAL	5	SIM	PE													X	
127	UNID	6103-20301	Cabo elétrico, TIPO: Flexível, paralelo, USO: Instalações elétricas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC não propagante à chama, CLASSE TÉRMICA: 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 450V a 750V, BITOLA: 1,5mm², COR: Preto, EMBALAGEM: Rolo com 100m	MENSAL	5	SIM	PE													X	
128	UNID	6103-20242	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, Seção circular, Tempera mole, Isolação à base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 1,5mm2, COR: Azul	MENSAL	5	SIM	PE													X	
129	UNID	6103-20243	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, Seção circular, Tempera mole, Isolação à base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 1,5mm2, COR: Verde	MENSAL	5	SIM	PE													X	
130	UNID	6103-62838	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, isolamento à base de PVC antichama, CLASSE TÉRMICA: 70°, BITOLA: 1,5mm2, COR: Amarela, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V	MENSAL	5	SIM	PE													X	
131	UNID	6103-4826	Fio elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 2,50mm², MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE													X	
132	UNID	4003-13874	Cabo, TIPO: Flexível, USO: Instalações elétricas, Formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, Tensão de isolamento 750v, BITOLA: 1x2,5mm2, COR: Verde	MENSAL	5	SIM	PE													X	
133	UNID	4003-13875	Cabo, flexível, Instalações elétricas internas, Formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C; Tensão de isolamento 750v, BITOLA: 1x2,5mm2, COR: Vermelha	MENSAL	5	SIM	PE													X	
134	UNID	6103-5135	Fio elétrico, Flexível duplo, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 4,0mm², UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	5	SIM	PE													X	
135	UNID	6103-20251	Cabo elétrico, TIPO: Flexível, BITOLA DO FIO: 10mm², COMPOSIÇÃO: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, APLICAÇÃO: Instalações elétricas internas, UNID. DE MEDIDA: Rolo com 100m.	MENSAL	5	SIM	PE													X	
136	UNID	SINAPI 1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MENSAL	5	SIM	PE													X	
137	UNID	6103-4827	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1 kV, BITOLA: 16mm², MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE													X	
138	UNID	SINAPI 1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MENSAL	5	SIM	PE													X	
139	UNID	SINAPI 1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	MENSAL	5	SIM	PE													X	
140	UNID	6103-4828	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1 kV, BITOLA: 6mm², MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	5	SIM	PE													X	

141	UNID	SINAPI 1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
142	UNID	6103-4857	Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 10mm², MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	200	SIM	PE														X		
143	UNID	SINAPI 979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
144	UNID	6103-18654	Cabo, Fio elétrico, Flexível duplo, Instalações elétricas internas fixas, Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, BITOLA: 2,5mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750v, UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	200	SIM	PE														X		
145	UNID	SINAPI 981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
146	UNID	SINAPI 982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
147	UNID	SINAPI 39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
148	UNID	SINAPI 1008	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MENSAL	5	SIM	PE														X		
149	UNID	6103 - 92526	Cabo elétrico, TIPO: Flexível, BITOLA DO FIO: 2 x 1,5mm², COMPOSIÇÃO: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, CLASSE TÉRMICA: 90°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, COR: Preto, UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	10	SIM	PE														X		
150	UNID	6103-5135	Fio elétrico, Flexível duplo, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 4,0mm², UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	8	SIM	PE														X		
151	UNID	SINAPI 34609	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		
152	UNID	SINAPI 34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	MENSAL	8	SIM	PE														X		
153	UNID	SINAPI 34621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		
154	UNID	6103-90790	Condutor elétrico / Cabo elétrico, MATERIAL: Flexível, Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto de PVC antichama, conforme NBR NM 280/NBR7286, classe térmica 90°C, Tensão de Isolamento: 0,6/1kV, BITOLA: 3x6mm², UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	8	SIM	PE														X		
155	UNID	SINAPI 34624	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		
156	UNID	SINAPI 34627	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		
157	UNID	SINAPI 34629	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	MENSAL	8	SIM	PE														X		
158	UNID	6103 - 92526	Cabo elétrico, TIPO: Flexível, BITOLA DO FIO: 2 x 1,5mm², COMPOSIÇÃO: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, CLASSE TÉRMICA: 90°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, COR: Preto, UNID. DE MEDIDA: Metro	MENSAL	6	SIM	PE														X		
159	UNID	6103-6501	Cabo elétrico, TIPO: Paralelo, flexível, BITOLA: 2 x 2,5mm², APRESENTAÇÃO: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 1kV, APLICAÇÃO: Instalações elétricas internas fixas, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	6	SIM	PE															X	
160	UNID	6103 - 70619	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		
161	UNID	SINAPI 39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	MENSAL	10	SIM	PE														X		

162	UNID	6103-10243	Cabo de cobre, USO: Para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica, PVC/PVC classe térmica 70°C, MEDIDA: 3x2,5mm <sup>2</sup> , EMBALAGEM: Rolo com no mínimo 100m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Flexível, 0,6/1KV, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
163	UNID	6103 - 70620	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	MENSAL	8	SIM	PE												X	
164	UNID	SINAPI 39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	MENSAL	8	SIM	PE												X	
165	UNID	5802-52810	Conector, TIPO: RJ45, CATEGORIA: 5E UTP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	100	SIM	PE												X	
166	UNID	5903-8492	Canaleta, Para passagem de cabos de telefonia e informática, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 20x10x2000mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem divisórias, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
167	UNID	5903-61284	Canaleta, USO: Para passagem de cabos de telefonia e informática, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 20mm x 20mm x 2000mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
168	UNID	5901-18406	Cabo, TIPO: De Rede, UTP, CATEGORIA: 6A, EMBALAGEM: Caixa contendo no mínimo 300m de cabo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	4	SIM	PE												X	
169	UNID	5903-43365	Fita isolante, TIPO: Classe A, Auto extingüível a chama, COMPOSIÇÃO: Derso de PVC, Com adesivo de borracha sensível a pressão, COR: Preta, DIMENSÃO: 19mmx20m, ESPESSURA: 0,18mm (mínimo), Classe de temperatura: 90°C (mínimo), Classe de isolamento de Até 750v, ASPECTO: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
170	UNID	4501-78786	Adaptador, USO: Para registro, Soldável, Curto, Com bolsa e rosca, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 20mm x 1/2"	MENSAL	10	SIM	PE												X	
171	UNID	4501-78787	Adaptador, USO: Para registro, Soldável, Curto, Com bolsa e rosca, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 25mm x 3/4"	MENSAL	12	SIM	PE												X	
172	UNID	4501-20483	Adaptador, USO: Para registro, Soldável, Curto, Com bolsa e rosca, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 32mm x 1", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE												X	
173	UNID	4501-56520	Conexão, TIPO: Adaptador Soldável, DIÂMETRO: 50mm x 1.1/4", MODELO: Curto, Bolsa e Rosca, MATERIAL: PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
174	UNID	4501-84515	Adaptador, USO: Para registro, APRESENTAÇÃO: Soldável, curto, com bolsa e rosca, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 75mm x 2 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
175	UNID	4501-89692	Adaptador, USO: Para registro, APRESENTAÇÃO: Soldável, curto, com bolsa e rosca, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 85mm x 3", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
176	UNID	4501-20496	Conexão, TIPO: Adaptador, USO: Caixa d'água, MATERIAL: PVC, soldável, com flanges e anel de vedação, MEDIDA: 32mm x 1", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
177	UNID	4501-91878	Conexão, TIPO: Adaptador, USO: USO: Caixa d'água, MATERIAL: PVC, soldável, com flanges e anel de vedação, MEDIDA: 50mm x 1.1/2"	MENSAL	10	SIM	PE												X	
178	UNID	4501-82532	Conexão, TIPO: Adaptador, USO: Caixa d'água, MATERIAL: PVC, soldável, com flanges e anel de vedação, MEDIDA: 60mm x 2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
179	UNID	4501-88146	Conexão, TIPO: Adaptador, USO: Para caixa d'água, MODELO: Curto, MATERIAL: PVC, com flange livre, MEDIDA: 32mm x 1", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
180	UNID	4501-67577	Tubo de ligação, USO: Vaso sanitário, MATERIAL: Metal, COR: Cromado, comprimento 25cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
181	UNID	SINAPI 1926	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE												X	
182	UNID	SINAPI 1927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE												X	
183	UNID	SINAPI 1923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE												X	
184	UNID	SINAPI 1929	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE												X	
185	UNID	4501-85754	Conexão, TIPO: Curva 45°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 50mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	12	SIM	PE												X	
186	UNID	4501-85753	Conexão, TIPO: Curva 45°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 60mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE												X	
187	UNID	SINAPI 1922	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	12	SIM	PE												X	

188	UNID	SINAPI 1953	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE													X		
189	UNID	SINAPI 1962	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE														X	
190	UNID	SINAPI 1955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE														X	
191	UNID	4501-87091	Conexão, TIPO: Curva 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 25mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE														X	
192	UNID	SINAPI 1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE														X	
193	UNID	4501-85757	Conexão, TIPO: Curva 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 40mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE														X	
194	UNID	SINAPI 1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
195	UNID	4501-85755	Conexão, TIPO: Curva 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 60mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
196	UNID	SINAPI 1960	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
197	UNID	4501-85756	Conexão, TIPO: Curva 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 85mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Soldável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE														X	
198	UNID	SINAPI 38423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
199	UNID	SINAPI 38129	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
200	UNID	SINAPI 38025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
201	UNID	SINAPI 38026	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE														X	
202	UNID	SINAPI 1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	12	SIM	PE														X	
203	UNID	SINAPI 1844	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	12	SIM	PE														X	
204	UNID	SINAPI 1863	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	12	SIM	PE														X	
205	UNID	SINAPI 1865	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	15	SIM	PE														X	
206	UNID	4703-5250	Conexão, TIPO: Curva curta, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 100mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE														X	
207	UNID	SINAPI 1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	15	SIM	PE														X	
208	UNID	4703-47242	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 150mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Rede de esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
209	UNID	4703-47241	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 75mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Para esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
210	UNID	4703-47240	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 45°, DIÂMETRO: 150mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Rede de esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE														X	
211	UNID	4703-47239	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 45°, DIÂMETRO: 100mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Rede de esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE														X	
212	UNID	4703-47238	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 45°, DIÂMETRO: 75mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Rede hidráulica e esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE														X	
213	UNID	4703-47236	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 45°, DIÂMETRO: 40mm, MATERIAL: PVC, COR: Branca, Rede hidráulica e esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
214	UNID	4703-47233	Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 40mm, MATERIAL: PVC, COR: Marrom, Rede hidráulica e esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE														X	
215	UNID	4501-47519	Conexão Tê, MATERIAL: PVC, soldável, DIÂMETRO: 100mm, APLICAÇÃO: Para esgoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE														X	
216	UNID	4501-55169	CAP de PVC, esgoto, 150mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
217	UNID	4501-55170	CAP de PVC, esgoto, 40mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
218	UNID	4501-55171	CAP de PVC, esgoto, 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	
219	UNID	4501-55172	CAP de PVC, esgoto, 75mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE														X	

220	UNID	4501-49020	Sifão, MATERIAL: Plástico, COR: branca, Flexível sanfonado, Universal, Adaptável às válvulas de 1 polegada, 1 1/4 polegadas e 1/2 polegadas, Com saída de esgoto DN 38, 40, 48 e 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
221	UNID	4501-73603	Conexão, TIPO: Curva curta, USO: Instalação hidráulica, ÂNGULO: 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE												X	
222	UNID	SINAPI 1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	8	SIM	PE												X	
223	UNID	SINAPI 1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE												X	
224	UNID	4501-72652	Conexão, TIPO: Curva longa, USO: Instalação hidráulica, ÂNGULO: 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 40mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE												X	
225	UNID	SINAPI 1968	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	15	SIM	PE												X	
226	UNID	4501-72651	Conexão, TIPO: Curva longa, USO: Instalação hidráulica, ÂNGULO: 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 75mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	15	SIM	PE												X	
227	UNID	SINAPI 1940	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE												X	
228	UNID	SINAPI 1937	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE												X	
229	UNID	SINAPI 1939	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	15	SIM	PE												X	
230	UNID	SINAPI 1938	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE												X	
231	UNID	SINAPI 42693	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	10	SIM	PE												X	
232	UNID	SINAPI 42695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	20	SIM	PE												X	
233	UNID	SINAPI 42694	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	MENSAL	20	SIM	PE												X	
234	UNID	SINAPI 20097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	15	SIM	PE												X	
235	UNID	SINAPI 20098	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	15	SIM	PE												X	
236	UNID	SINAPI 20096	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MENSAL	10	SIM	PE												X	
237	UNID	SINAPI 1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MENSAL	80	SIM	PE												X	
238	UNID	SINAPI 39274	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	MENSAL	80	SIM	PE												X	
239	UNID	4501-28651	Registro, Para chuveiro, MATERIAL: Metal, BITOLA: 3/4, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	8	SIM	PE												X	
240	UNID	4501-63229	Acabamento de registro de pressão, 1/2 e 3/4, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MATERIAL: Metal, COR: Cromado, prata, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
241	UNID	5605-90113	Roda Forro Perfil U em PVC de 8mm, COR: Branca	MENSAL	10	SIM	PE												X	
242	UNID	5602-58046	Telha Estrutural Kalhetão, MATERIAL: Fibrocimento	MENSAL	10	SIM	PE												X	
243	UNID	5307-72767	Arame Liso, MATERIAL: Aço Galvanizado, BITOLA: 18	MENSAL	1	SIM	PE												X	
244	UNID	5307-75806	Arame, TIPO: Farpado, MATERIAL: Aço galvanizado, EMBALAGEM: Rolo com 400m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	1	SIM	PE												X	
245	UNID	5601-90057	Argamassa, TIPO: AC1, EMBALAGEM: Saco com 20kg	MENSAL	10	SIM	PE												X	
246	UNID	5601-10688	Argamassa, COMPOSIÇÃO: Cimento, areia e aditivos, USO: Uso geral, interno e externo, EMBALAGEM: Saco de 20Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
247	UNID	5601-72359	Argamassa, TIPO: AC3, EMBALAGEM: Saco com 20kg	MENSAL	30	SIM	PE												X	
248	UNID	4501-13368	Bucha, Para fixação em alvenaria e concreto, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: S10, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	250	SIM	PE												X	
249	UNID	4501-44547	Bucha de fixação com anel, USO: Para fixação em alvenaria, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: 10mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	300	SIM	PE												X	
250	UNID	4501-10628	Bucha, TIPO: Com Parafuso, DIÂMETRO: 10mm, MATERIAL: Poliamida e Aço Galvanizado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Parafuso com Cabeça Chata, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	300	SIM	PE												X	
251	UNID	5301-63658	Bucha, TIPO: S, MODELO: S12, 60mm, Diâmetro do Parafuso (indicado): 8-10mm, MATERIAL: Nylon	MENSAL	300	SIM	PE												X	



282	UNID	5903-87301	Bucha terminal, TIPO: Roscável, USO: Instalações elétricas, MATERIAL: Alumínio, MEDIDA: 3/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
283	UNID	7504-10367	Abraçadeira / Lacre de segurança, MATERIAL: Nylon 6.6, COR: Branca, MEDIDA: 100mm x 2.5mm	MENSAL	4	SIM	PE												X	
284	UNID	5903-84474	Abraçadeira, MATERIAL: Nylon 6.6 UV, MEDIDA: 150X3,6mm	MENSAL	4	SIM	PE												X	
285	UNID	7504-88336	Abraçadeira, MATERIAL: Nylon, COR: Preta, DIMENSÃO APROXIMADA: Comprimento: 200mm, Largura: 4,6mm	MENSAL	4	SIM	PE												X	
286	UNID	5903-84475	Abraçadeira, MATERIAL: Nylon 6.6 UV, MEDIDA: 390x4,6mm	MENSAL	4	SIM	PE												X	
287	UNID	5302-68547	Abraçadeira, TIPO: "D" com Chave para Eletroduto, MATERIAL: Metálica Galvanizada, MEDIDA: 1.1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	
288	UNID	5302-29959	Abraçadeira, "D" Com Chave para Eletroduto, MATERIAL: Metálica Galvanizada, MEDIDA: 1.1/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
289	UNID	4004-47264	Abraçadeira, Metálica Galvanizada Tipo "D" Com Chave para Eletroduto 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
290	UNID	4004-47263	Abraçadeira, Metálica Galvanizada Tipo "D" Com Chave para Eletroduto 1", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
291	UNID	5302-86698	Abraçadeira, TIPO: "D", com chave para eletroduto, MATERIAL: Metálico galvanizado, MEDIDA: 2.1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
292	UNID	5302-90693	Abraçadeira, TIPO: "D", com cunha, USO: Para eletroduto, MATERIAL: Aço, MEDIDA: 2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
293	UNID	5302-78503	Abraçadeira, TIPO: "D", com chave para eletroduto, MATERIAL: Metálico galvanizado, MEDIDA: 3/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
294	UNID	5302-86997	Abraçadeira, TIPO: "D", MATERIAL: Aço, MEDIDA: 3", USO: Para eletroduto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com parafuso e porca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	20	SIM	PE												X	
295	UNID	5302-29960	Abraçadeira, "U" Com Chave para Eletroduto, MATERIAL: Metálica Galvanizada, MEDIDA: 1.1/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
296	UNID	5302-13884	Abraçadeira, U, MATERIAL: Em aço, MEDIDA: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	30	SIM	PE												X	
297	UNID	5302-13883	Abraçadeira, U, MATERIAL: Em aço, MEDIDA: 1", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	120	SIM	PE												X	
298	UNID	5302-13882	Abraçadeira, TIPO: "U", MATERIAL: Aço, MEDIDA: 3/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	120	SIM	PE												X	
299	UNID	6511-75465	Balde, TIPO: Graduado, MATERIAL: Polipropileno, ASPECTO: Transparente, CAPACIDADE: 14 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Autoclavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	3	SIM	PE												X	
300	UNID	8001-35923	DILUENTE AGUARRAS 900 mL	MENSAL	3	SIM	PE												X	
301	UNID	8001-47008	Tinta , Kit epóxi (tinta + catalizador), Indicado para ambientes internos e externos, lavável, baixo odor, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A base de água, EMBALAGEM: 3,6 litros , UNID. DE MEDIDA: Unitário	MENSAL	10	SIM	PE												X	





ePROTOCOLO



Documento: **PlanilhasCustosHABFUNEASHAB2024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Giovani de Souza** em 25/03/2024 09:35.

Assinatura Avançada realizada por: **Vagner Jose Cordeiro (XXX.798.449-XX)** em 25/03/2024 09:13 Local: SESA/HAB/ADM, **Joao Pedro Tokarski (XXX.662.399-XX)** em 25/03/2024 09:52 Local: SESA/HAB/ADM.

Assinatura Simples realizada por: **Eliones Madalena Parizotto Salibian (XXX.565.409-XX)** em 25/03/2024 10:47 Local: SESA/HAB/ADM.

Inserido ao protocolo **20.529.354-0** por: **Vagner Jose Cordeiro** em: 25/03/2024 09:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**4f93715beacfe6597dfc3466b2e51a9a**.